

# FLEX

Das Original

## Sicher im System

Das FLEX Polierprogramm



**3-Jahres-Garantie\***

Einfach registrieren  
und sofort nutzen.  
<https://warranty.flex-tools.com>

\* Gilt auch für Akku-Packs und Ladegeräte.

FLEX

# FLEX lässt alle glänzen



Für das perfekte Oberflächen-Finish braucht es drei Dinge: Fertigkeit, Fingerspitzengefühl und natürlich FLEX. Ob Profi in der Lackierwerkstatt, KfZ-Allrounder oder ambitionierter Hobbyanwender, mit dem optimalen System bestehend aus Poliermaschine, Pad und Politur lässt FLEX alle glänzen. Dabei kommt es vor allem auf die passende Kombination an, denn je nach Erfahrung, Material und Zustand des Lackes erreichen Sie mit den richtigen Komponenten mit Sicherheit glänzende Ergebnisse.

## Sicher im System

Die Kombination für perfekte Oberflächen



### Poliermaschine

Nicht umsonst sind FLEX Poliermaschinen die erste Wahl der Profis. Seit mehr als 90 Jahren definiert FLEX den hohen technologischen Standard für Premium-Poliermaschinen und verfügt damit über ein einzigartiges Know-how, das unsere Maschinen spürbar besser macht.



### Pad

Erst die Auswahl des Poliermediums sorgt für den richtigen Schliff. Unterschiedliche Wirkungsweisen von Schäumen oder Faserprodukten wie Fell-, Woll- und Mikrofaser muss man kennen, um die gewünschten abrasiven Effekte zu erzielen. Die FLEX Pads mit Farbleitsystem geben hier eine klare Orientierung.



### Politur

Das FLEX System wird abgerundet durch perfekt abgestimmte Schleif-, Feinschleif- und Versiegelungspolituren. Natürlich optimal angepasst auf unser System und natürlich silikonfrei.



**Mit dem richtigen  
Antrieb zum Ziel**


# Erfahrung und Aufgabe bestimmen die Technik

FLEX bietet das ganze Spektrum an Antriebstechnologie für Poliermaschinen und damit Lösungen für jeden Anwender, egal ob Profi oder Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen. Grundsätzlich gilt: Rotationspolierer gehören aufgrund der hohen Abtragsleistung ausschließlich in erfahrene Hände und erfordern in der Regel nachträgliches Finishing mit einem Exzenterpolierer.

## Antrieb

## Eigenschaften

### Rotativ



- Höchste Abtragsleistung
- Rotative Polierer setzen Erfahrung voraus
- Schnellste Art der Kratzerbeseitigung
- Hologrammbildung möglich

Abrasivität



Geschwindigkeit <sup>1)</sup>




Hologramme <sup>2)</sup>



Hologrammbeseitigung



### Exzenter, zwangsangetrieben



- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung
- Zum Beseitigen von Kratzern und zum Finishing geeignet
- Großer Einsatzbereich

Abrasivität



Geschwindigkeit <sup>1)</sup>




Hologramme <sup>2)</sup>



Hologrammbeseitigung



### Exzenter, freilaufend



- Geeignet für alle Anwendertypen
- Leichte Handhabung
- Keine Hologrammbildung
- Geringe Abtragsleistung
- Optimal zum Finishing geeignet

Abrasivität



Geschwindigkeit <sup>1)</sup>



Hologramme <sup>2)</sup>



Hologrammbeseitigung



1) Zeitaufwand ein Schadensbild zu beseitigen  
2) Risiko der Hologramm-Entstehung



# Rotations- polierer

Geballte Kraft mit hoher Drehzahl  
für starke Abtragsleistung



# PE 14-2 150

Der High-End-Polierer für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Perfekter Drehzahlbereich plus hohes Drehmoment.

### Technische Merkmale

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

### High End Basis Polierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Karosseriebau
- Lackierwerkstatt
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Aviation
- Maritim
- Möbel
- Acrylglas



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380 - 2100 /min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,3 kg

## PE 14-2 150

### Lieferumfang

- 1x Handgriff

Best.-Nr.	Preis
	zzgl. MwSt.
373.680	399,00 €

## PE 14-2 150 P-Set

### Lieferumfang

- 1x Handgriff
- 1x Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm
- 1x Polierfell TW-PT 160
- 1x Mikrofaser Tuch MW-P
- 1x Koffereinlage
- 1x Polierschwamm PS-0 160
- 1x Polierschwamm PS-V 160
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



Best.-Nr.	Preis
	zzgl. MwSt.
376.175	499,00 €

# PE 14-1 180

Der Spezialist für große Flächen und hitzeempfindliche Materialien oder wenn große Polierkörper benötigt werden.

### Technische Merkmale

- Wie PE 14-2 150
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation
- Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z. B. für wärmeempfindliche Oberflächen

### High End Basis Polierer für:

- Maritim
- Aviation
- Fahrzeugaufbereitung
- Möbel
- Acrylglas



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	250 mm
Max. Stützteller-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 1380 /min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,3 kg

## PE 14-1 180

### Lieferumfang

- 1x Handgriff

### Best.-Nr.

395.749

### Preis

zzgl. MwSt.

419,00 €



# PE 8-4 80

Der Handliche für kleine Flächen. Ideal als Ergänzungsgerät.

### Technische Merkmale

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Spindelarrretierung

### Ergänzungs-Polierer für

- Fahrzeugaufbereitung
- Karosseriebau
- Smart Repair



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1300 - 3900 /min
Leistungsaufnahme	800 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,8 kg

## PE 8-4 80

### Lieferumfang

- 1x seitlicher Handgriff

### Best.-Nr.

405.817

### Preis

zzgl. MwSt.

199,00 €





# PE 14-3 125

Der Allrounder für kleine bis mittlere Polierkörper.

### Technische Merkmale

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung

### Ergänzungs-Polierer für

- Werkstätten
- Karosseriebau
- Lackierwerkstatt
- Smart Repair



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 3700 /min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,2 kg

## PE 14-3 125

### Lieferumfang

- 1x seitlicher Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
406.813	289,00 €

## PE 14-3 125 P-Set

### Lieferumfang

- 1x seitlicher Handgriff
- 1x Klett-Teller 125 Ø
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Polierschwamm PS-O 160
- 1x Polierschwamm PS-V 160
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
407.569	359,00 €



# Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

Kraftvolle Leistung mit kontinuierlicher Bewegung



# XCE 10-8 125

Rotative und exzentrische Bewegungen vereint in einem Polierer. So geht Oberflächenbearbeitung effektiv und effizient.

## Technische Merkmale

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeshalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

## Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Kfz-Handel
- Lackierwerkstatt
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim



TECHNISCHE DATEN	
Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	140-430 /min
Leerlaufhubzahl	2900 - 8600 /min
Hub	8 mm
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Gewicht	2,6 kg

## XCE 10-8 125

### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller, 125 Ø

Best.-Nr.	Preis
	zzgl. MwSt.
418.072	365,00 €

## XCE 10-8 125 P-Set

### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller, 125 Ø
- 1x Polierschwamm PS-0 140
- 1x Polierschwamm PSX-G 140
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



Best.-Nr.	Preis
	zzgl. MwSt.
447.269	435,00 €



# Exzenterpolierer freilaufend

Sanft zur Oberfläche und leicht in der Handhabung



# XFE 7-15 125/150

Ideal für Einsteiger oder zum Arbeiten in 2-stufigen Prozessen. Als Ergänzungsgerät zum Rotationspolierer sorgt er für zügige Hologrammbeseitigung und perfektes Finish.



## Technische Merkmale

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

## Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Kfz-Handel
- Lackierwerkstatt
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 - 4500 /min
Leerlaufhubzahl	30000 - 9000 /min
Hub	15 mm
Leistungsaufnahme	710 Watt
Gewicht	2,4 kg

## XFE 7-15 125

### Lieferumfang

- 1x Spezial-Klett-Teller, 125 Ø

## XFE 7-15 150

### Lieferumfang

- 1x Spezial-Klett-Teller, 150 Ø

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 7-15 125	476.919	349,00 €
XFE 7-15 150	418.080	349,00 €

## XFE 7-15 125 P-Set

### Lieferumfang

- 1x Spezial-Klett-Teller, 125 Ø
- 1x Polierschwamm PS-0 140
- 1x Polierschwamm PS-R 140
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Versiegelung W02/04 250 ml
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
476.927	419,00 €

## XFE 7-15 150 P-Set

### Lieferumfang

- 1x Spezial-Klett-Teller, 150 Ø
- 1x Polierschwamm PS-0 160
- 1x Polierschwamm PS-R 160
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Versiegelung W02/04 250 ml
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447.110	419,00 €

**Hinweis:** Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies erhöhte Vibrationen, ein schlechteres Endergebnis, ein erhöhter Verschleiß oder sogar Geräteschäden verursachen!

# XFE 7-12 80

Der Kleine-Handliche als ideale Ergänzung zu größeren Polierern. Perfekt im Spot-Repair-Bereich. Bei schwierigen Formen deckt er eine Vielzahl von Anwendungen ab.

### Technische Merkmale

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500/min
Leerlaufhubzahl	3600 - 10800 /min
Hub	12 mm
Leistungsaufnahme	700 Watt
Gewicht	2,1 kg

### Ergänzungs-Polierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim
- Acrylglas



## XFE 7-12 80

### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller, 75 Ø

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447.129	285,00 €

## XFE 7-12 80 P-Set



### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller, 75 Ø
- 1x Polierschwamm PSX-G 80
- 1x Polierschwamm PS-O 80
- 1x Polierschwamm PS-R 80
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1x Versiegelung W02/04 250 ml
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136 + Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
447.137	355,00 €

**Hinweis:** Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies erhöhte Vibrationen, ein schlechteres Endergebnis, ein erhöhter Verschleiß oder sogar Geräteschäden verursachen!



# FLEX

## Akku-Polierer

FLEX ist und bleibt das Maß aller Dinge für Profi-Qualität im Polieren. Das gilt uneingeschränkt und jetzt endlich auch ohne störendes Kabel. High-End-Oberflächenbearbeitung wird damit so unabhängig und flexibel wie nie.

Versteht sich von selbst: Auch mit Akku-Technologie macht FLEX keine Kompromisse in Sachen Performance und Sicherheit im System.



### Perfekte Balance

Maximale Bewegungsfreiheit und Ergonomie für den Anwender. Die durchdachte Positionierung des Akkus sorgt nicht nur für optimale Gewichtsverteilung, sondern erlaubt ein gefühlvolles Führen der Poliermaschine ohne störende Elemente und ohne jeden möglichen Kontakt zum Lackierobjekt. So sicher war der Umgang mit dem Polierer noch nie!



# Nimm Dir die Freiheit!

- Antriebstechnik exzentrisch oder rotativ
- Für alle Anwender vom Profi-Polierer bis zum Einsteiger
- Für alle lackierten Oberflächen wie Automotive, Caravanning, Aviation oder Maritim
- Arbeiten ohne Unterbrechung mit zwei Akkus im Wechsel
- Für perfekte Ergebnisse




## Leistungsstarke Akku-Technologie



### KEEP COOL™ Technologie

#### Integrierte Kühlung

Das innovative Hitzemanagement sorgt für volle Leistung, die deutlich länger anhält!



### KEEP CONTROL Technologie

#### Intelligentes Akku-Management-System

Ständiger Datenaustausch zwischen Akku-Pack, Werkzeug und Schnellladegerät.



### POWER BATTERY

#### Hochleistungs-Akku-Zellen

Die FLEX Hochleistungszellen nutzen die volle Akku-Kapazität und ermöglichen damit längere Akku-Laufzeiten!



### Dauerhaft wartungsfrei mit EC-Technologie

- Bis zu 65 % längere Laufzeit
- Bis zu 10x längere Lebenszeit
- Bis zu 30 % mehr Leistung



# Akku Rotations- polierer

Der Polierer für den Profi



# PE 150 18.0-EC

Geballte Kraft mit hoher Drehzahl für starke Abtragsleistung

### Technische Merkmale

- Intelligentes Electronic Management System
- Mittig platziertes Drehzahlrad beidseitig bedienbar
- Spindelarrretierung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Langlebiger und kraftvoller EC-Motor
- Gasgebeschalter mit Arrretierung
- Ergonomische Griffhaube mit Softgrip
- M14 Werkzeugaufnahme

### Akku-Rotationspolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- Kfz-Werkstätten
- Smart Repair Bereich
- Aviation Bereich
- Maritim Bereich
- Acrylglas Industrie



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl	150 - 1450/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschnittliche Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 15 min
Durchschnittliche Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 35 min
Gewicht ohne Akku	1,9 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,7 kg

## PE 150 18.0-EC

### Lieferumfang

- 1x Klett-Teller Ø 150 mm
- 1x Handgriff
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b>
459.062	zzgl. MwSt. 399,00 €

## PE 150 18.0-EC/5.0 Set

### Lieferumfang

- 1x Klett-Teller Ø 150 mm
- 1x Handgriff
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b>
447.153	zzgl. MwSt. 529,00 €

## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

### Lieferumfang

- 1x Polierschwamm PS-0 160
- 1x Polierschwamm PS-V 160
- 1x Polierfell TW-PT 160
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1x Mikrofasertuch MW-P
- 1x Klett-Teller Ø 150 mm
- 1x Handgriff
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b>
461.229	zzgl. MwSt. 569,00 €



# Akku-Exzenter- polierer freilaufend

Sanft zur Oberfläche und leicht in der Handhabung





# XFE 15 125/150 18.0-EC

Exzenterpolierer schaffen sichere Ergebnisse durch behutsamen Abtrag. Sie eignen sich deshalb auch für Semi-Profis und Einsteiger, die mit Liebe zum Detail arbeiten.

## Technische Merkmale

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche



## Akku-Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- Kfz-Werkstätten
- Smart Repair Bereich
- Aviation Bereich
- Kfz-Handel
- Maritim Bereich
- Acrylglas Industrie

## TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2300 - 3800/min
Leerlaufhubzahl	4600 - 7600/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschnittliche Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschnittliche Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 45 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,8 kg

## XFE 15 125 18.0-EC XFE 15 150 18.0-EC

### Lieferumfang

- 1x Klett-Teller Ø 125/150 mm
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 15 125 18.0-EC	476.935	399,00 €
XFE 15 150 18.0-EC	459.089	399,00 €

## XFE 15 125 18.0-EC/5.0 Set XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

### Lieferumfang

- 1xx Klett-Teller Ø 125/150 mm
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 15 125/5.0 Set	476.943	529,00 €
XFE 15 150/5.0 Set	418.099	529,00 €

## XFE 15 125 18.0-EC/5.0 P-Set XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

### Lieferumfang

- 1x Klett-Teller Ø 125/150 mm
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Versiegelung W02/04 250 ml
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Polierschwamm PS-0 140/160
- 1x Polierschwamm PS-R 140/160
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 15 125/5.0 P-Set	476.951	569,00 €
XFE 15 150/5.0 P-Set	461.237	569,00 €

# PXE 80 10.8-EC

Das Multitalent für Spot Repair und für die Fahrzeugaufbereitung ist jeder Aufgabenstellung gewachsen, vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing.

## Technische Merkmale

- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich
- Gasbeschalger für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Ausgestattet mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- Gedämpfte Spezialklett-Teller zum Polieren und Schleifen
- Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige



TECHNISCHE DATEN	
Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	3 + 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800 /min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600 /min
Akku-Spannung	10,8 V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Gewicht ohne Akku	0,63 kg

## Akku-Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- Smart Repair Bereich
- Lackiererei
- Kfz-Karosseriewerkstätten
- Kfz-Werkstätten

## PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

### Lieferumfang

- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	418.102	359,00 €

## PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

### Lieferumfang

- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 Polierschwämme PSX-G 40
- 2 Polierschwämme PS-V 40
- 2 Polierschwämme PS-V 60
- 2 Polierschwämme PS-O 60
- 2 Polierschwämme PS-R 80
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	469.076	429,00 €

## PXE 80 10.8-EC

### Lieferung im Karton



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PXE 80 10.8-EC	469.068	199,00 €

# Akku-Exzenter/ Rotationspolierer

In nur 10 Sekunden lässt sich der PXE 80 umrüsten –  
ohne Werkzeug, ohne Stress.



10 sec.





# Akku Exzenter- polierer mit Zwangsantrieb

Kraftvolle Leistung mit kontinuierlicher Bewegung






# XCE 8 125 18.0-EC

Zum hologrammfreien Entfernen von verschiedenen Arten von Lackschäden.  
Ideale Ergänzung für alle, die einen mobilen Exzenterpolierer benötigen.

## Technische Merkmale

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche



## Akku-Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- Kfz-Werkstätten
- Smart Repair Bereich
- Aviation Bereich
- Kfz-Handel
- Maritim Bereich
- Acrylglas Industrie

## TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430/min
Leerlaufhubzahl	4600 - 7600/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschnittliche Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschnittliche Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 45 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,8 kg

## XCE 8 125 18.0-EC

### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b> zzgl. MwSt.
459.070	399,00 €

## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b> zzgl. MwSt.
438.413	529,00 €

## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

### Lieferumfang

- 1x Polierschwamm PS-0 140
- 1x Polierschwamm PSX-G 140
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Koffereinlage



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b> zzgl. MwSt.
461.245	569,00 €

# LED Akku- Vollspektrumleuchte 10,8 / 18,0 V

Mit ALL DAYLIGHT für die perfekte Farbabstimmung



# DWL 2500 10.8/18.0


Leistungsstarke LED Akku-Vollspektrumleuchte mit max. 3000 Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 lm).

## Technische Merkmale

- Mit Bluetooth-App zur Beleuchtungssteuerung für bis zu 4 Leuchten sowie Einstellung der Helligkeit in 5 Stufen
- Die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der Farbtemperatur in 5 Schritten von 2500 K - 6500 K. Das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Ideal zur Prüfung der Lackoberfläche, zur Farbbestimmung und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern
- Integrierte Powerbank, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- Anschlussgewinde für Stative
- LED Akku-Kapazitätsanzeige



Mit der FLEX LightControl App können Sie die DWL ganz einfach über ihr Smartphone steuern.



ALL DAYLIGHT - 5 step

## TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	10.8 / 18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah
Lichtstrom	300 - 3000 lm
Farbtemperatur	2500 - 6500 CCT
Farbwiedergabeindex	RA ≥ 96 CRO
Schutzklasse (ohne Akku)	IP 67
Schutzklasse (mit Akku)	IP 20
Gewicht ohne Akku	1,863 kg

## Zubehör

- Magnethalter WB-M/DWL



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b>
491.195	zzgl. MwSt. 28,00 €

## DWL 2500 10.8/18.0

<b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis</b>
486.728	zzgl. MwSt. 159,00 €

# Sicher im System

Politur und Pad spielen eine enorme Rolle in der Polieranwendung. Deshalb bietet FLEX ein perfekt aufeinander abgestimmtes System mit einer optimalen Auswahl an Schwämmen für jeden Einsatz: Mit der richtigen Farbe einfach und sicher zum Ziel.



## Schleifpaste P 05/05-LDX

**Hoher Abtrag bei maximalem Glanz**

Die universelle Hochleistungsschleifpaste entfernt in Sekunden Schleifstellen der Körnung P 2000 und zur Farbauffrischung von Gebrauchtlacken.

- Für alle Lackarten geeignet
- Frei von Wachs, Silikon oder geruchsintensiven Lösungsmitteln
- Für die rotative und exzentrische Verarbeitung
- Abrasivität 5 / Glanzgrad 5

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
443.271	15,60 €



## Spezialpolitur P 03/06-LDX

**Kratzerentfernung mit Tiefenglanz**

Ideal zum Polieren von Schleifstellen der Körnung P 2000 und zur Farbauffrischung von Gebrauchtlacken.

- Für alle Lackarten geeignet
- Staubarm sowie frei von Silikon
- Für den einstufigen Exzenterprozess oder rotativ
- Abrasivität 3 / Glanzgrad 6

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
443.298	13,80 €




## Versiegelung W 02/04

**Die flüssige Konservierung**

Der perfekte Lackschutz mit Carnaubawachs

- Für neue oder zuvor polierte Lacke
- Überlackieren möglich
- Ohne Schleifpartikel
- Schutz, Pflege und Hochglanz-Bewahrung
- Auftragbar mit dem roten Handapplikationsschwamm oder maschinell mit dem orangenen Schwamm.
- Schutzwirkung 2 / Glätte 4

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
443.301	13,80 €



## Schwammtypen

### Der Grüne – PSX-G

Ein sehr harter, retikulierter Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und sehr hohe Abtragsleistung auch exzentrisch gewährleistet. Des Weiteren reduziert die X-Cut Struktur die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PSX-G 40 VE2	442.631	6,80 €
PSX-G 80 VE2	434.264	8,90 €
PSX-G 140	434.272	12,00 €
PSX-G 160	434.280	15,10 €
PSX-G 200	434.299	17,70 €

### Der Violette – PS-V

Ein harter, retikulierter Schaum für beste Kühlung und einer konstanten und hohen Abtragsleistung. Er liegt etwas unter der Abrasivität des grünen Schwamms PSX-G und ist bestens geeignet für frische Lacke. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine hohe Standzeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PS-V 40 VE2	442.658	6,80 €
PS-V 80 VE2	434.442	8,90 €
PS-V 140	434.450	12,00 €
PS-V 160	434.469	15,10 €
PS-V 200	436.410	17,70 €

### Der Orangene – PS-O

Ein mittelharter, retikulierter Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist hitzebeständig, hat eine hohe Reißfestigkeit und eine hohe Standzeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PS-O 40 VE2	442.666	6,80 €
PS-O 80 VE2	434.302	8,90 €
PS-O 140	434.310	12,00 €
PS-O 160	434.329	15,10 €
PS-O 200	434.337	17,70 €

### Der Rote – PS-R

Ein sehr weicher, retikulierter Schwamm mit einer feinen Schaumstoffstruktur. Er hat einen speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht, die dem Pad mehr Steifigkeit gibt. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PS-R 40 VE2	442.674	6,80 €
PS-R 80 VE2	434.345	8,90 €
PS-R 140	434.353	12,00 €
PS-R 160	434.361	15,10 €
PS-R 200	434.426	17,70 €

### Der Blaue – Microfaser-Polierpad MC-PT 160

Speziell für Exzenterpolierer, insbesondere für die mit freilaufendem Teller. Bei diesen Geräten ist ein Mikrofaserpad im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Auch das Mikrofaserpad ist mit dem bewährten PerfectTouch Sandwich-Belag ausgestattet. Dies sorgt für eine gute Druckverteilung, ohne die Exzenterbewegung zu entschärfen.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MC-PT 160	434.434	13,50 €

### Der Weiße – Fell-Polierpad TW-PT

TopWool Pad aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination werden eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Durch den speziellen PerfectTouch-Aufbau mit der zusätzlichen orangenen Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und mehr Steifigkeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
TW-PT 80	420.484	6,20 €
TW-PT 140	376.515	15,70 €
TW-PT 160	376.523	18,20 €

### Der kleine Rote – Hand-Applikationsschwamm PUK-R 130

Er ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen, retikulierten Schaum mit einer feinen Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand. Eine ideale Ergänzung für z.B. schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die nur schwer maschinell bearbeitet werden können.

Cutting Power




Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PUK-R 130	442.682	8,90 €

# Die richtige Wahl


Mit FLEX behalten Sie die Übersicht.  
Damit Anwendung, Maschine und Zubehör  
zum perfekten Ergebnis führen.




Rotativ




Exzenter,  
zwangs-  
angetrieben




Exzenter,  
freilaufend




Rotativ



Exzenter,  
zwangs-  
angetrieben




Exzenter,  
freilaufend




# Schadensfälle

















# Anwendungsbereiche der Antriebsarten



# Anwendungsbereiche der Pads und Polituren



# Zubehör

	Eignung	Beschreibung	Bezeichnung	Abmessung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
<b>Klett-Teller gedämpft, M14</b>							
 		12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.	BP-M D35 M14	Ø 35 mm	1	446.254	10,00 €
			BP-M D75 M14	Ø 75 mm	1	420.492	12,50 €
			BP-M D115 M14	Ø 115 mm	1	240.311	13,70 €
			BP-M D125 M14	Ø 125 mm	1	350.737	15,70 €
			BP-M D150 M14	Ø 150 mm	1	350.745	19,10 €
<b>Verlängerungsset für Rotationspolierer</b>							
 		Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschrauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselgröße SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX®.	EXS M14 Set		1	458.813	50,20 €
<b>Spezial Klett-Teller, gedämpft</b>							
 		Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.	BP-M/R D150 XCE/XFE	Ø 150 mm	1	487.988	19,40 €
			BP-M/R D125 XCE/XFE	Ø 125 mm	1	487.953	19,40 €
<b>Klett-Teller mit Zahnrad, gedämpft</b>							
 		Gedämpfter Spezial-Kett-Teller zum Polieren. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.	BP-M D115 XC	Ø 115 mm	1	386.715	36,80 €
			BP-M D140 XC	Ø 140 mm	1	342.637	33,10 €
<b>Spezial Klett-Teller, gedämpft</b>							
 		Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.	BP-M D75 XFE 7-12	Ø 75 mm	1	454.141	16,80 €
<b>Mikrofaser-Poliertücher</b>							
		<b>Mikrofaser-Poliertuch Classic</b> Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.	MW-C	400 x 400 mm	1	317.098	12,40 €
		<b>Mikrofaser-Poliertuch Premium</b> Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofasertuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).	MW-P	400 x 400 mm	1	376.531	13,30 €
<b>Akku-Zubehör</b>							
		<b>Akku-Packs Li-Ion AP 18.0 V 2.5 Ah oder 5.0 Ah</b> Integrierter Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz, Integrierte Ladezustandsanzeige informiert auf einen Blick über den Ladezustand der Akku-Zellen	AP 18.0 V 2.5 Ah			445.886	64,60 €
			AP 18.0 V 5.0 Ah			445.894	100,00 €
		<b>Ladestation CA 10.8/18.0</b> Laden von 10.8 V und 18.0 V Akku-Packs, Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz, LCD-Anzeige: Die großformatige LCD-Anzeige mit Ladezeit- und Ladezustandsanzeige zeigt die Restladezeit an, somit beste Planbarkeit auf der Baustelle, Ladezeiten: 40 min. für 2.5 Ah Akku-Pack / 50 min. für 5.0 Ah Akku-Pack	CA 10.8/18.0			417.882	59,60 €

Weitere Informationen zu unserem Polierer-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler oder unter [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Deutschland  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



Wir danken den Firmen  
Mechatronik GmbH  
([www.mechatronik.de](http://www.mechatronik.de))  
und Cartique GmbH  
([www.cartique.com](http://www.cartique.com))  
für das zur Verfügung  
stellen der Fahrzeuge.

Ihr FLEX Fachhändler:

DE 455.326 / 04-2020